

MK 1c Martinice – od domu č. p. 40 za dům č. p. 119

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		9	penet.makadam	2	
2	0,002	propustek – betonový, průměr 0,5m – bez čel					
3	0,006	změna šířky – konec zúžení		3,5			
4	0,130	začátek příkopu – přírodní	vlevo				
5	0,153	konec příkopu – přírodní	vlevo				
6	0,156	napojení na MK 2c	vlevo				
7	0,162	změna šířky		3			
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
8	0,168	stavební úprava – Z12					
9	0,172	konec příkopu – přírodní	vlevo				
10	0,216	začátek příkopu – přírodní	vlevo				
11	0,228	stavební úprava – Z12					
12	0,242	konec příkopu – přírodní	vlevo				
13	0,300	stavební úprava – Z12					
14	0,312	napojení na MK 3c	vlevo				
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
15	0,328	změna šířky		3,5			
16	0,333	konec příkopu – přírodní	vlevo				
17	0,374	změna povrchu			asfaltový beton	1	
18	0,379	napojení na MK 4c	vlevo				
		začátek trubkového zábradlí – železné	vpravo				
19	0,381	začátek trubkového zábradlí – železné	vlevo				

MK 1c Martinice – od domu č. p. 40 za dům č. p. 119

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
20	0,383	2x propustek – betonový, průměr 0,8m – železobetonové čelo vpravo, železobetonové čelo vlevo					
21	0,384	konec trubkového zábradlí – železné	vpravo				
22	0,385	konec trubkového zábradlí – železné	vlevo				
23	0,447	změna šířky		4			
		začátek příkopu – přírodní	vpravo				
24	0,453	napojení na MK 5c	vlevo				
25	0,454	kanalizační šachta					
26	0,464	změna povrchu			penet.makadam	2	
27	0,474	konec příkopu – přírodní	vpravo				
28	0,477	změna šířky		3,5			
		napojení na MK 6c	vpravo				
29	0,488	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
30	0,555	konec příkopu – přírodní	vpravo				
31	0,561	napojení na MK 7c	vpravo				
32	0,567	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
33	0,613	konec příkopu – přírodní	vpravo				
34	0,663	kanalizační šachta					
35	0,665	napojení na MK 6c	vpravo				
36	0,732	začátek příkopu – přírodní	vlevo				

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 1c **Martinice – od domu č. p. 40 za dům č. p. 119**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
37	0,850	změna šířky		3			
38	0,886	změna šířky – začátek rozšíření					
39	0,895	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci		14			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 2c Martinice – spojka mezi MK 1c a MK 3c

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		9,5	penet.makadam	2	
2	0,001	propustek – nezjištěno, zanesený					
3	0,005	změna šířky – konec zúžení		3			
		příčný odvodňovací žlab – železobetonový (4,5m)					
4	0,078	změna šířky		3,5			
5	0,090	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,095	konec úpravy – napojení na MK 3c		10			

MK 3c Martinice – od domu č. p. 25 k domu č. p. 30

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		12	penet.makadam	2	
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
2	0,009	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,021	změna šířky		3			
4	0,067	kanalizační šachta					
5	0,069	napojení na MK 2c	vpravo				
		konec příkopu – přírodní	vlevo				
6	0,141	začátek příkopu – přírodní	vlevo				
		příčný odvodňovací žlab – železobetonový (5m)					
7	0,156	konec příkopu – přírodní	vlevo				
8	0,228	změna šířky – začátek rozšíření					
		stavební úprava – Z12					
9	0,237	konec úpravy – napojení na MK 1c		19			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 4c Martinice – od domu č. p. 123 k domu č. p. 196

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		7	asfaltový beton	1	
2	0,003	změna šířky – konec zúžení		6			
3	0,012	změna šířky – začátek zúžení					
4	0,030	změna šířky – konec zúžení		3			
5	0,184	změna šířky		3,5			
		napojení ÚK	vpravo				
6	0,212	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 5c Martinice – spojka od silnice II/293 k MK 1c

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/293		12	asfaltový beton	2	
2	0,019	změna šířky – konec zúžení příčný odvodňovací žlab – železobetonový (5m)		3,5			
3	0,050	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
4	0,061	změna šířky		4,5			
5	0,071	změna šířky		3,5			
6	0,080	konec příkopu – přírodní propustek – plastový, průměr 0,25m – železobetonové čelo vlevo, betonová skruž	vpravo				
7	0,086	začátek podjezdu – kamenný					průjezdná výška 2,6m
8	0,0907	konec podjezdu – kamenný					
9	0,097	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
10	0,141	změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,154	konec úpravy – napojení na MK 1c		23,5			

MK 6c Martinice – od domu č. p. 106 kolem domu č. p. 154 k domu č. p. 146

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		14	penet.makadam	2	
2	0,001	propustek – plastový, průměr 0,25m – kamenné čelo vlevo, vpravo betonový, průměr 0,4m – bez čela					
3	0,010	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,040	začátek příkopu – přírodní	vlevo				
5	0,164	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,175	změna šířky – konec rozšíření		12,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
		napojení ÚK	vpravo				
7	0,187	změna šířky – konec zúžení		3			
8	0,248	konec příkopu – přírodní	vlevo				
9	0,264	změna šířky		3,5			
		napojení na MK 7c	vlevo				
10	0,300	změna šířky		3			
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
11	0,365	konec příkopu – přírodní	vlevo				

MK 6c **Martinice – od domu č. p. 106 kolem domu č. p. 154 k domu č. p. 146**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
12	0,375	změna šířky		3,5			
		napojení ÚK	vpravo				
		kanalizační šachta					
		propustek – betonový, průměr 0,2m – kamenné čelo vpravo, vlevo nezjištěno					
13	0,436	změna šířky – začátek rozšíření					
14	0,443	konec úpravy – napojení na MK 1c		15			

MK 7c Martinice – spojka mezi MK 1c a MK 6c

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		12	penet.makadam	2	
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
		začátek příkopu – přírodní	vpravo				
2	0,004	konec příkopu – přírodní	vpravo				
		propustek – betonový, průměr 0,3m – vpravo bez čela, částečně zanesený , vlevo nezjištěno					
3	0,008	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,124	změna šířky – začátek rozšíření					
5	0,128	propustek vlevo – za železnou mříží ,průměr - nezjištěno, vpravo – nezjištěno					
6	0,130	konec úpravy – napojení na MK 6c		13			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 8c Martinice – od silnice III/2951 k domu č. p. 84

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		7	nezpevněný		
2	0,004	napojení ÚK	vlevo				
3	0,007	změna šířky – začátek rozšíření		2,5			
4	0,148	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 9c Martinice – k vlakové stanici

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		17	asfaltový beton	2	
		začátek příkopu – přírodní, s betonovým žlabem	vpravo				
2	0,008	konec příkopu – přírodní, s betonovým žlabem	vpravo				
		propustek – kamenný ,šířka 0,4m výška 0,6m, kamenné čelo vpravo, vlevo nezjištěno					
3	0,015	změna šířky – konec zúžení		6			
4	0,108	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
		propustek – kamenný ,šířka 1m výška 0,6m , kamenné čelo vpravo, vlevo ústí do zahrady					
5	0,169	napojení ÚK	vlevo				
6	0,237	změna šířky		5,5			
7	0,353	konec příkopu – přírodní	vpravo				
8	0,363	změna šířky – začátek zúžení		13			
9	0,385	napojení ÚK	vlevo				
10	0,440	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci		5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 10c Martinice – od silnice III/2951 k domu č. p. 220

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		17	asfaltový beton	1	komunikace je ve výstavbě
2	0,010	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,033	napojení na MK 11c	vpravo				
4	0,059	napojení na MK 1d	vpravo				
5	0,210	napojení ÚK	vpravo				
6	0,363	konec úpravy – u vjezdu do domu č. p. 220					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 11c Martinice – od MK 10c k domu č. p. 65

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 10c		3	asfaltový beton	1	komunikace je ve výstavbě
2	0,135	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 12c Martinice – od silnice III/2951 kolem základní školy k mateřské škole

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		8,5	asfaltový beton	1	
2	0,004	uliční vpusť					
3	0,0052	změna šířky – konec zúžení začátek podjezdu – kamenný		3,5			průjezdná výška 3,5m
4	0,0195	konec podjezdu – kamenný					
5	0,027	změna šířky		3			
		napojení na MK 13c	vlevo				
		propustek – betonový, průměr 0,8m, železobetonové čelo vlevo, propustek dále pokračuje pod podjezd směr k silnici III/2951					
6	0,054	změna povrchu				2	
		propustek – betonový, průměr 0,3m, vlevo kamenné čelo, vpravo nezjištěno					
7	0,133	napojení na MK 14c	vlevo				
8	0,140	napojení na MK 15c	vpravo				
9	0,153	změna šířky		2,5			
		změna povrchu				3	
		začátek příkopu – přírodní	vpravo				
10	0,206	konec příkopu – přírodní	vpravo				
11	0,243	změna povrchu				2	

MK 12c Martinice – od silnice III/2951 kolem základní školy k mateřské škole

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
12	0,286	změna šířky		3			
		napojení ÚK	vlevo				
		začátek odvodňovacího žlabu – betonový včetně uliční vpusti	vpravo				
13	0,318	konec odvodňovacího žlabu – betonový včetně uliční vpusti	vpravo				
14	0,344	napojení ÚK	vpravo				
15	0,384	změna šířky – začátek rozšíření					
15	0,387	napojení na MK 4d	vlevo				
		napojení na MK 4d	vpravo				
16	0,389	konec úpravy – napojení na silnici II/293		7			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 13c Martinice – spojka mezi MK 16c a MK 12c – mezi viadukty

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 16c		8,5	štěrkodř		
2	0,007	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,040	změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,044	konec úpravy – napojení na MK 12c		9			

MK 14c Martinice – od základní školy k domu č. p. 70

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 12c		11,5	asfaltový beton	2	
2	0,011	uliční vpusť propustek – betonový, průměr 0,8m – kamenné čelo vlevo, vpravo nezjištěno					
3	0,013	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,051	napojení ÚK	vpravo				
5	0,055	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,062	konec úpravy – napojení na MK 16c		14			

MK 15c Martinice – od základní školy k hasičské zbrojnici

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/293		8	asfaltový beton	1	
2	0,002	propustek – betonový, průměr 0,3m – železobetonové čelo vpravo, částečně zanesený , železobetonové čelo vlevo, zanesený					
3	0,006	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,033	změna povrchu				2	
5	0,049	změna povrchu				1	
		napojení ÚK	vpravo				
6	0,115	změna povrchu				2	
7	0,168	příčný odvodňovací žlab – železobetonový (4,5m)					
8	0,170	změna šířky – začátek rozšíření					
		uliční vpust'					
9	0,172	konec úpravy – napojení na MK 12c		8			

MK 16c Martinice – od silnice III/2951 kolem domu č. p. 2 k silnici II/293

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		8,5	asfaltový beton	2	
2	0,003	příčný odvodňovací žlab – železobetonový (6m) začátek propustku – betonový, částečně v komunikaci	vlevo				
3	0,0065	změna šířky – konec zúžení začátek podjezdu – kamenný		3,5			průjezdná výška 3m
4	0,021	konec podjezdu – kamenný					
5	0,026	konec propustku – betonový, průměr 0,3m – kamenné čelo vlevo	vlevo				
6	0,027	změna šířky příčný odvodňovací žlab – železobetonový (3,5m)		3			
7	0,034	napojení na MK 13c	vpravo				
8	0,056	napojení na MK 17c	vlevo				
9	0,163	změna povrchu napojení na MK 14c	vpravo			3	
10	0,217	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
11	0,234	konec odvodňovacího žlabu – betonový změna povrchu	vlevo			2	
12	0,284	příčný odvodňovací žlab – železobetonový (4m)					
13	0,290	změna povrchu napojení ÚK	vlevo			3	

MK 16c Martinice – od silnice III/2951 kolem domu č. p. 2 k silnici II/293

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
14	0,341	změna povrchu začátek příkopu – přírodní	vlevo			2	
15	0,357	konec příkopu – přírodní	vlevo				
16	0,419	změna povrchu				3	
17	0,423	napojení ÚK	vlevo				
18	0,655	začátek příkopu – přírodní propustek – betonový, průměr 0,3m – bez čel	vlevo				
19	0,752	konec příkopu – přírodní	vlevo				
20	0,762	změna šířky – začátek rozšíření					
21	0,769	konec úpravy – napojení na silnici II/293		13			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 17c Martinice – od MK 16c k vleku

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 16c uliční vpusť		11,5	asfaltový beton	2	
2	0,009	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,044	změna povrchu				3	
4	0,077	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 18c Martinice – od silnice II/293 k domu č. p. 228

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/293		8	asfaltový beton	1	
2	0,005	změna šířky		3			
		příčný odvodňovací žlab – betonový a kovovou mříží					
3	0,150	konec úpravy – konec komunikace					

MK 19c Martinice – od MK 17c lokalita nad nádražím

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 17c					komunikace ve výstavbě
2	0,640	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

Protokol o zaměření místní komunikace

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
-----------------	---------------------	-----------------	----------	----------------------	-------------------	--------------	----------

MK 1d Martinice – nová obytná zóna pod vlakovou stanicí

1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 10c					komunikace je ve výstavbě
2	0,138	napojení na MK 1d	vlevo				
3	0,224	konec úpravy – napojení na MK 1d					

MK 2d Martinice – podél MK 5c a silnice II/293

1	0,000	začátek úpravy – přiléhá k MK 5c		2	zámková dlažba	1	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
		chodníkový obrubník – betonový v čele komunikace					
2	0,083	konec chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
3	0,088	změna šířky		2,3			
4	0,107	chodníkový obrubník – betonový v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
-----------------	---------------------	-----------------	----------	----------------------	-------------------	--------------	----------

MK 3d Martinice – proti kulturnímu domu

1	0,000	začátek úpravy		1,5	cementový beton	3	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
2	0,029	změna povrchu			zámková dlažba	1	
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,031	2x silniční obrubník – betonový v čele komunikace					
4	0,032	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek palisády – betonové	vpravo				
5	0,035	silniční obrubník – betonový v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

MK 4d Martinice – u mateřské školy

1	0,000	začátek úpravy		2	zámková dlažba	1	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		silniční obrubník – betonový v čele komunikace					
		začátek palisády – betonové	vpravo				
2	0,001	konec palisády – betonové	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,006	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
-----------------	---------------------	-----------------	----------	----------------------	-------------------	--------------	----------

MK 5d Martinice – podél silnice II/293

1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		1,5	zámková dlažba	1	
		začátek silničního obrubníku – kamenný	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,149	konec úpravy – napojení na MK 5c					

MK 6d Martinice – podél základní školy

1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 15c		2	zámková dlažba	1	
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,030	konec úpravy – konec komunikace					