

MK 1c Martinice – od domu č. p. 40 za dům č. p. 119

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		9	penet.makadam	2	
2	0,002	propustek – betonový, průměr 0,5m – bez čel					
3	0,006	změna šířky – konec zúžení		3,5			
4	0,130	začátek příkopu – přírodní	vlevo				
5	0,153	konec příkopu – přírodní	vlevo				
6	0,156	napojení na MK 2c	vlevo				
7	0,162	změna šířky		3			
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
8	0,168	stavební úprava – Z12					
9	0,172	konec příkopu – přírodní	vlevo				
10	0,216	začátek příkopu – přírodní	vlevo				
11	0,228	stavební úprava – Z12					
12	0,242	konec příkopu – přírodní	vlevo				
13	0,300	stavební úprava – Z12					
14	0,312	napojení na MK 3c	vlevo				
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
15	0,328	změna šířky		3,5			
16	0,333	konec příkopu – přírodní	vlevo				
17	0,374	změna povrchu			asfaltový beton	1	
18	0,379	napojení na MK 4c	vlevo				
		začátek trubkového zábradlí – železné	vpravo				
19	0,381	začátek trubkového zábradlí – železné	vlevo				

MK 1c Martinice – od domu č. p. 40 za dům č. p. 119

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
20	0,383	2x propustek – betonový, průměr 0,8m – železobetonové čelo vpravo, železobetonové čelo vlevo					
21	0,384	konec trubkového zábradlí – železné	vpravo				
22	0,385	konec trubkového zábradlí – železné	vlevo				
23	0,447	změna šířky		4			
		začátek příkopu – přírodní	vpravo				
24	0,453	napojení na MK 5c	vlevo				
25	0,454	kanalizační šachta					
26	0,464	změna povrchu			penet.makadam	2	
27	0,474	konec příkopu – přírodní	vpravo				
28	0,477	změna šířky		3,5			
		napojení na MK 6c	vpravo				
29	0,488	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
30	0,555	konec příkopu – přírodní	vpravo				
31	0,561	napojení na MK 7c	vpravo				
32	0,567	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
33	0,613	konec příkopu – přírodní	vpravo				
34	0,663	kanalizační šachta					
35	0,665	napojení na MK 6c	vpravo				
36	0,732	začátek příkopu – přírodní	vlevo				

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 1c **Martinice – od domu č. p. 40 za dům č. p. 119**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
37	0,850	změna šířky		3			
38	0,886	změna šířky – začátek rozšíření					
39	0,895	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci		14			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 2c Martinice – spojka mezi MK 1c a MK 3c

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		9,5	penet.makadam	2	
2	0,001	propustek – nezjištěno, zanesený					
3	0,005	změna šířky – konec zúžení		3			
		příčný odvodňovací žlab – železobetonový (4,5m)					
4	0,078	změna šířky		3,5			
5	0,090	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,095	konec úpravy – napojení na MK 3c		10			

MK 3c Martinice – od domu č. p. 25 k domu č. p. 30

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		12	penet.makadam	2	
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
2	0,009	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,021	změna šířky		3			
4	0,067	kanalizační šachta					
5	0,069	napojení na MK 2c	vpravo				
		konec příkopu – přírodní	vlevo				
6	0,141	začátek příkopu – přírodní	vlevo				
		příčný odvodňovací žlab – železobetonový (5m)					
7	0,156	konec příkopu – přírodní	vlevo				
8	0,228	změna šířky – začátek rozšíření					
		stavební úprava – Z12					
9	0,237	konec úpravy – napojení na MK 1c		19			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 4c Martinice – od domu č. p. 123 k domu č. p. 196

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		7	asfaltový beton	1	
2	0,003	změna šířky – konec zúžení		6			
3	0,012	změna šířky – začátek zúžení					
4	0,030	změna šířky – konec zúžení		3			
5	0,184	změna šířky		3,5			
		napojení ÚK	vpravo				
6	0,212	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 5c Martinice – spojka od silnice II/293 k MK 1c

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/293		12	asfaltový beton	2	
2	0,019	změna šířky – konec zúžení příčný odvodňovací žlab – železobetonový (5m)		3,5			
3	0,050	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
4	0,061	změna šířky		4,5			
5	0,071	změna šířky		3,5			
6	0,080	konec příkopu – přírodní propustek – plastový, průměr 0,25m – železobetonové čelo vlevo, betonová skruž	vpravo				
7	0,086	začátek podjezdu – kamenný					průjezdná výška 2,6m
8	0,0907	konec podjezdu – kamenný					
9	0,097	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
10	0,141	změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,154	konec úpravy – napojení na MK 1c		23,5			

MK 6c Martinice – od domu č. p. 106 kolem domu č. p. 154 k domu č. p. 146

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		14	penet.makadam	2	
2	0,001	propustek – plastový, průměr 0,25m – kamenné čelo vlevo, vpravo betonový, průměr 0,4m – bez čela					
3	0,010	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,040	začátek příkopu – přírodní	vlevo				
5	0,164	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,175	změna šířky – konec rozšíření		12,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
		napojení ÚK	vpravo				
7	0,187	změna šířky – konec zúžení		3			
8	0,248	konec příkopu – přírodní	vlevo				
9	0,264	změna šířky		3,5			
		napojení na MK 7c	vlevo				
10	0,300	změna šířky		3			
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
11	0,365	konec příkopu – přírodní	vlevo				

MK 6c Martinice – od domu č. p. 106 kolem domu č. p. 154 k domu č. p. 146

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
12	0,375	změna šířky		3,5			
		napojení ÚK	vpravo				
		kanalizační šachta					
		propustek – betonový, průměr 0,2m – kamenné čelo vpravo, vlevo nezjištěno					
13	0,436	změna šířky – začátek rozšíření					
14	0,443	konec úpravy – napojení na MK 1c		15			

MK 7c Martinice – spojka mezi MK 1c a MK 6c

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		12	penet.makadam	2	
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
		začátek příkopu – přírodní	vpravo				
2	0,004	konec příkopu – přírodní	vpravo				
		propustek – betonový, průměr 0,3m – vpravo bez čela, částečně zanesený , vlevo nezjištěno					
3	0,008	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,124	změna šířky – začátek rozšíření					
5	0,128	propustek vlevo – za železnou mříží ,průměr - nezjištěno, vpravo – nezjištěno					
6	0,130	konec úpravy – napojení na MK 6c		13			

MK 8c Martinice – od silnice III/2951 k domu č. p. 84

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		7	nezpevněný		
2	0,004	napojení ÚK	vlevo				
3	0,007	změna šířky – začátek rozšíření		2,5			
4	0,148	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 9c Martinice – k vlakové stanici

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		17	asfaltový beton	2	
		začátek příkopu – přírodní, s betonovým žlabem	vpravo				
2	0,008	konec příkopu – přírodní, s betonovým žlabem	vpravo				
		propustek – kamenný, šířka 0,4m výška 0,6m, kamenné čelo vpravo, vlevo nezjištěno					
3	0,015	změna šířky – konec zúžení		6			
4	0,108	začátek příkopu – přírodní	vpravo				
		propustek – kamenný, šířka 1m výška 0,6m, kamenné čelo vpravo, vlevo ústí do zahrady					
5	0,169	napojení ÚK	vlevo				
6	0,237	změna šířky		5,5			
7	0,353	konec příkopu – přírodní	vpravo				
8	0,363	změna šířky – začátek zúžení		13			
9	0,385	napojení ÚK	vlevo				
10	0,440	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci		5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 10c Martinice – od silnice III/2951 k domu č. p. 220

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		17	asfaltový beton	1	komunikace je ve výstavbě
2	0,010	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,033	napojení na MK 11c	vpravo				
4	0,059	napojení na MK 1d	vpravo				
5	0,210	napojení ÚK	vpravo				
6	0,363	konec úpravy – u vjezdu do domu č. p. 220					

MK 11c Martinice – od MK 10c k domu č. p. 65

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 10c		3	asfaltový beton	1	komunikace je ve výstavbě
2	0,135	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 12c Martinice – od silnice III/2951 kolem základní školy k mateřské škole

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		8,5	asfaltový beton	1	
2	0,004	uliční vpusť					
3	0,0052	změna šířky – konec zúžení		3,5			
		začátek podjezdu – kamenný					průjezdná výška 3,5m
4	0,0195	konec podjezdu – kamenný					
5	0,027	změna šířky		3			
		napojení na MK 13c	vlevo				
		propustek – betonový, průměr 0,8m, železobetonové čelo vlevo, propustek dále pokračuje pod podjezd směr k silnici III/2951					
6	0,054	změna povrchu				2	
		propustek – betonový, průměr 0,3m, vlevo kamenné čelo, vpravo nezjištěno					
7	0,133	napojení na MK 14c	vlevo				
8	0,140	napojení na MK 15c	vpravo				
9	0,153	změna šířky		2,5			
		změna povrchu				3	
		začátek příkopu – přírodní	vpravo				
10	0,206	konec příkopu – přírodní	vpravo				
11	0,243	změna povrchu				2	

MK 12c Martinice – od silnice III/2951 kolem základní školy k mateřské škole

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
12	0,286	změna šířky		3			
		napojení ÚK	vlevo				
		začátek odvodňovacího žlabu – betonový včetně uliční vpusti	vpravo				
13	0,318	konec odvodňovacího žlabu – betonový včetně uliční vpusti	vpravo				
14	0,344	napojení ÚK	vpravo				
15	0,384	změna šířky – začátek rozšíření					
15	0,387	napojení na MK 4d	vlevo				
		napojení na MK 4d	vpravo				
16	0,389	konec úpravy – napojení na silnici II/293		7			

MK 13c Martinice – spojka mezi MK 16c a MK 12c – mezi viadukty

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 16c		8,5	štěrkodrt'		
2	0,007	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,040	změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,044	konec úpravy – napojení na MK 12c		9			

MK 14c Martinice – od základní školy k domu č. p. 70

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 12c		11,5	asfaltový beton	2	
2	0,011	uliční vpust' propustek – betonový, průměr 0,8m – kamenné čelo vlevo, vpravo nezjištěno					
3	0,013	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,051	napojení ÚK	vpravo				
5	0,055	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,062	konec úpravy – napojení na MK 16c		14			

MK 15c Martinice – od základní školy k hasičské zbrojnici

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/293		8	asfaltový beton	1	
2	0,002	propustek – betonový, průměr 0,3m – železobetonové čelo vpravo, částečně zanesený , železobetonové čelo vlevo, zanesený					
3	0,006	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,033	změna povrchu				2	
5	0,049	změna povrchu				1	
		napojení ÚK	vpravo				
6	0,115	změna povrchu				2	
7	0,168	příčný odvodňovací žlab – železobetonový (4,5m)					
8	0,170	změna šířky – začátek rozšíření					
		uliční vpust'					
9	0,172	konec úpravy – napojení na MK 12c		8			

MK 16c Martinice – od silnice III/2951 kolem domu č. p. 2 k silnici II/293

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		8,5	asfaltový beton	2	
2	0,003	příčný odvodňovací žlab – železobetonový (6m) začátek propustku – betonový, částečně v komunikaci	vlevo				
3	0,0065	změna šířky – konec zúžení začátek podjezdu – kamenný		3,5			průjezdna výška 3m
4	0,021	konec podjezdu – kamenný					
5	0,026	konec propustku – betonový, průměr 0,3m – kamenné čelo vlevo	vlevo				
6	0,027	změna šířky příčný odvodňovací žlab – železobetonový (3,5m)		3			
7	0,034	napojení na MK 13c	vpravo				
8	0,056	napojení na MK 17c	vlevo				
9	0,163	změna povrchu napojení na MK 14c	vpravo			3	
10	0,217	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
11	0,234	konec odvodňovacího žlabu – betonový změna povrchu	vlevo			2	
12	0,284	příčný odvodňovací žlab – železobetonový (4m)					
13	0,290	změna povrchu napojení ÚK	vlevo			3	

MK 16c Martinice – od silnice III/2951 kolem domu č. p. 2 k silnici II/293

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
14	0,341	změna povrchu				2	
		začátek příkopu – přírodní	vlevo				
15	0,357	konec příkopu – přírodní	vlevo				
16	0,419	změna povrchu				3	
17	0,423	napojení ÚK	vlevo				
18	0,655	začátek příkopu – přírodní	vlevo				
		propustek – betonový, průměr 0,3m – bez čel					
19	0,752	konec příkopu – přírodní	vlevo				
20	0,762	změna šířky – začátek rozšíření					
21	0,769	konec úpravy – napojení na silnici II/293		13			

MK 17c Martinice – od MK 16c k domu č. p. 17

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 16c uliční vpusť		11,5	asfaltový beton	2	
2	0,009	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,044	změna povrchu				3	
4	0,076	napojení na MK 19c	vlevo				
5	0,183	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,188	konec úpravy – napojení na MK 19c		7			

MK 18c Martinice – od silnice II/293 k domu č. p. 228

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/293		8	asfaltový beton	1	
2	0,005	změna šířky příčný odvodňovací žlab – betonový a kovovou mříží		3			
3	0,150	konec úpravy – konec komunikace					

MK 19c Martinice – lokalita nad nádražím – od domu č. p. 202 k domu č. p. 17

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 17c		8,5	asfaltový beton	3	komunikace ve výstavbě
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,078	změna šířky		4			
4	0,107	napojení MK 20c	vpravo				
5	0,128	změna šířky		3,5			
6	0,140	napojení na UK	vpravo				
7	0,179	změna šířky + změna povrchu		2,5	šterkodř		
8	0,217	napojení na UK	vpravo				
9	0,414	změna šířky napojení na UK	vpravo	3			
10	0,454	napojení na UK	vlevo				
11	0,591	napojení na MK 17c	vpravo				
12	0,596	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 20c Martinice – od domu č. p. 69 k domu č. p. 56

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 17c		9	štěrkodrt'		komunikace ve výstavbě
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,124	změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,126	konec úpravy – napojení na MK 16c		5			

Protokol o zaměření místní komunikace

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
-----------------	---------------------	-----------------	----------	----------------------	-------------------	--------------	----------

MK 1d Martinice – nová obytná zóna pod vlakovou stanicí

1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 10c					komunikace je ve výstavbě
2	0,138	napojení na MK 1d	vlevo				
3	0,224	konec úpravy – napojení na MK 1d					

MK 2d Martinice – podél MK 5c a silnice II/293

1	0,000	začátek úpravy – přiléhá k MK 5c		2	zámková dlažba	1	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
		chodníkový obrubník – betonový v čele komunikace					
2	0,083	konec chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
3	0,088	změna šířky		2,3			
4	0,107	chodníkový obrubník – betonový v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
-----------------	---------------------	-----------------	----------	----------------------	-------------------	--------------	----------

MK 3d Martinice – proti kulturnímu domu

1	0,000	začátek úpravy		1,5	cementový beton	3	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
2	0,029	změna povrchu			zámková dlažba	1	
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,031	2x silniční obrubník – betonový v čele komunikace					
4	0,032	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek palisády – betonové	vpravo				
5	0,035	silniční obrubník – betonový v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

MK 4d Martinice – u mateřské školy

1	0,000	začátek úpravy		2	zámková dlažba	1	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		silniční obrubník – betonový v čele komunikace					
		začátek palisády – betonové	vpravo				
2	0,001	konec palisády – betonové	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,006	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
-----------------	---------------------	-----------------	----------	----------------------	-------------------	--------------	----------

MK 5d Martinice – podél silnice II/293

1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2951		1,5	zámková dlažba	1	
		začátek silničního obrubníku – kamenný	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,149	konec úpravy – napojení na MK 5c					

MK 6d Martinice – podél základní školy

1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 15c		2	zámková dlažba	1	
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,030	konec úpravy – konec komunikace					